

A low-angle photograph of a sailboat's mast and sails against a clear blue sky. The sails are white and curved, creating a sense of height and movement.

Bezpečnostní rychlospojky

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.

www.prevost.eu

Inovativní řešení


Žádná pružina,
žádný pokles tlaku,
snadné připojení
Non statické tělo. odstraňuje
problémy
v důsledku statické elektřiny

Tlačítkový systém:
Snadná obsluha jednou rukou,

Bez poškrábání: Kompozitní
tělo chrání povrchy
před poškozením.


První na světě splňují
standard ISO 4414
Splňuje ATEX Standard 2.
Bezpečnost při nebezpečí
výbuchu

Ergonomický design
Rotace těla, mnohem jednodušší montáž



Aerodynamicky
navržený
ventil podporuje zvýšený
proud vzduchu

Špatná spojka: plochý ventil



Snadné připojení



Žádná pružina, pro snadnější připojení.
Jednodušší a rychlejší připojení nástroje, bez vynaložení úsilí




Bez poškrábání



Tělo je vyrobeno z kompozitního materiálu na bázi skleněných vláken. Vynikající odolnost, nepoškrábe okolní povrchy.

Žádný únik vzduchu



Nejčastější únik při připojení



Při tlaku 7 barů u 1 spojky netěsnost představuje ztrátu 1 m³ / h
Cena za 1 m³ / h je 0,19 Kč



Za 1 hodinu = 0,19 Kč
Za 8 hodin = 1,52 Kč
Za 24 hodin = 4,56 Kč
1 týden = 31,92 Kč
Za 1 rok = 1683 Kč !

Kolik netěsnících spojek máme v jednom provozu?

Cena versus náklady

Úniky může stát až 1693 Kč ročně

Plochý ventil / turbulence = tlaková ztráta

Ploché těsnění / škrábance = úniky = energetické ztráty

Žádné vedení / vibrace = zničení spojka

kovové tělo / Škrábance = náklady na opravy

Antistaticita / prach = náklady na obnovení

Silicon-tuky / prach = cena obnovení

Žádné úniky / dodatečné náklady 0 Kč

Aerodynamický ventil / velký průtok


O kroužek / dokonale nepropustný

Perfektní zástrčka vedení

Kompozitní těleso / proti poškrábání

Antistatická / Perfektní
dokončovací práce

Neobsahuje silikon / Perfektní dokončovací práce



Někdo mluví o
pořizovací ceně

PREVOST mluví o nákladech na používání




Průtok rychlospojky


Příklad: profil ISO B
k dispozici jsou 3 verze



6 mm velikost
ISI 06 : 833 l/min



8 mm velikost
ISI 08 : 2028 l/min



11 mm velikost
ISI 11 : 3686 l/min

Garance

Záruka-žádné úniky



Datum výroby je vryto
na každé spojce (týden a rok)
3 letá záruka !



Každý výrobek PREVOST se před balením dvakrát testuje pod tlakem-zapojení a rozpojení

Kde nás najdete?

Adresa: *Průmyslová 509, 763 17 Lukov Zlína*
www.kompres.cz, www.prodej-kompresoru.cz

